










LACOSTE

S E R T I S S A G E

DEPUIS
1935



	SERTISSEUSE SM 1	4
	SERTISSEUSE DM 58	5
	SERTISSEUSE PL 606	6
	SERTISSEUSE AS 1530	7
	MARQUEUSE	8
	MANDRINS, MOLETTES, AXE DE MOLETTES ET PORTE-MOLETTES	9
	PLATEAU, SUR-PLATEAU, RESSORT, PIED ET TABLE	10
TARIFS		11

SERTISSEUSE SM 1

Pour boîtes rondes de Diam. 55 à 100 mm -
Hauteur maximum : 260 mm



Sertissage manuel par rotation de la boîte
Machine fournie avec 1 mandrin de 100 x 86 et 1 jeu de
molettes N°28

Peut recevoir également :
Mandrins Diam. 55 - 71 - 73 - 83 et 99 mm
Molettes N° 26

Encombrement : 500 x 450 mm
Hauteur: 700 mm
Poids : 35 kg
Couleur : Verte

Moteur triphasé équipé d'un discontacteur type téléme-
canique assurant une complète sécurité car muni d'un bou-
ton d'arrêt d'urgence.
Puissance absorbée : 0,50 cv

Carter tôle évitant tous risques liés à l'accès à la courroie.

Conforme aux règlements du Ministère du Travail



Machine pouvant être livrée avec pied mécano-soudé (haut.
80 cm) ou table dessus inox (500 x 500 x 850 mm) à fixer
obligatoirement au sol

Moteur monophasé sur demande

Service après-vente assuré

Reproduction interdite. Réalisation de tous modèles à la demande. Toujours enclins à améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au design et d'employer des matériaux différents sans avis préalable.

SERTISSEUSE DM 58

Pour boîtes rondes de Diam. 38 à 125 mm -
Hauteur maximum : 220 mm



Sertissage manuel par rotation de la boîte

Machine fournie avec 2 mandrins l'un de 100 x 86, l'autre de 71 x 55 et 1 jeu de molettes N°28

Peut recevoir également :

Mandrins Diam. 38 - 45 - 73 - 83 - 99 et 125 mm

Molettes N° 26 et 30

Encombrement : 580 x 580 mm

Hauteur : 650 mm

Poids : 40 kg

Couleur : Verte

Moteur triphasé équipé d'un discontacteur type télé-mécanique assurant une complète sécurité car muni d'un bouton d'arrêt d'urgence.

Puissance absorbée : 0,50 CV

Carter aluminium évitant tous risques liés à l'accès à la courroie.

Conforme aux règlements du Ministère du Travail



Machine pouvant être livrée avec pied mécano-soudé (haut. 80 cm) ou table dessus inox (500 x 500 x 850 mm) à fixer obligatoirement au sol.

Moteur monophasé sur demande

Service après-vente assuré

Reproduction interdite. Réalisation de tous modèles à la demande. Toujours enclins à améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au design et d'employer des matériaux différents sans avis préalable.

SERTISSEUSE PL 606

Pour boîtes rondes de Diam. 38 à 153 mm -
Hauteur maximum : 270 mm



Sertissage manuel par rotation de la boîte

Machine fournie avec 2 mandrins l'un de 100 x 86, l'autre de 71 x 55 et 1 jeu de molettes N°28

Peut recevoir également :

Mandrins Diam. 38 - 45 - 73 - 83 - 99 - 125 et 153 mm

Molettes N° 26

Encombrement : 600 x 600 mm

Hauteur : 730 mm

Poids : 70 kg

Couleur : Verte

Moteur triphasé équipé d'un discontacteur type télémechanique assurant une complète sécurité car muni d'un bouton d'arrêt d'urgence.

Puissance absorbée : 1 CV

Carter tôle évitant tous risques liés à l'accès à la courroie.

Conforme aux règlements du Ministère du Travail



Machine pouvant être livrée avec pied mécano-soudé (haut. 80 cm) ou table dessus inox (500 x 500 x 850 mm) à fixer obligatoirement au sol.

Moteur monophasé sur demande

Service après-vente assuré

Reproduction interdite. Réalisation de tous modèles à la demande. Toujours enclins à améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au design et d'employer des matériaux différents sans avis préalable.

SERTISSEUSE AS 1530

Pour boîtes rondes de Diam. 38 à 153 mm -
Hauteur maximum : 270 mm



Sertissage Automatique par rotation de la boîte

Machine fournie avec 2 mandrins l'un de 100 x 86, l'autre de 71 x 55 et 1 jeu de molettes N°28

Peut recevoir également :

Mandrins Diam. 38 - 45 - 73 - 83 - 99 - 125 et 153 mm

Molettes N° 26 et 30

Encombrement : 580 x 500 mm

Hauteur : 800 mm

Poids : 70 kg

Couleur : Verte

Moteur triphasé équipé d'un discontacteur type télémechanique Assurant une complète sécurité car muni d'un bouton d'arrêt d'urgence.

Puissance absorbée : 1 CV

Carter tôle évitant tous risques liés à l'accès à la courroie.

Conforme aux règlements du Ministère du Travail



Machine pouvant être livrée avec pied mécano-soudé (haut. 80 cm) ou table dessus inox (500 x 500 x 850 mm) à fixer obligatoirement au sol.

Moteur monophasé sur demande

Service après-vente assuré

Reproduction interdite. Réalisation de tous modèles à la demande. Toujours enclins à améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au design et d'employer des matériaux différents sans avis préalable.

MARQUEUSE

Pour marquage des couvercles
Par pression du pied sur pédale



Corps fonte garantie incassable

Fixation sur établi ou sur table (mécano-soudée) dessus
inox : 450 x 250 x 850 mm

Composteur pouvant recevoir :
2 rangs de 8 caractères.

Positionnement rapide et aisé des lettres
et des chiffres.

Marquage des couvercles par pression d'une contrepartie
de Diam. 37 mm en téflon réversible (double usage).

Couleur : Verte



Reproduction interdite. Réalisation de tous modèles à la demande.

MANDRINS, MOLETTES, AXE DE MOLETTES ET PORTE-MOLETTES



MANDRINS MIXTE

Réf.	Ø mm	Réf.	Ø mm
0770	Diam. 100 x 86 mm	0767	Diam. 83 x 73 mm
0769	Diam. 100 x 83 mm	0766	Diam. 73 x 55 mm
0768	Diam. 86 x 71 mm	0765	Diam. 71 x 55 mm

MANDRINS DOUBLE LÈVRES

Réf.	Ø mm	Réf.	Ø mm
0764	Diam. 153 mm	0758	Diam. 73 mm
0763	Diam. 125 mm	0757	Diam. 71 mm
0762	Diam. 100 mm	0756	Diam. 55 mm
0761	Diam. 100 mm	0755	Diam. 45 mm
0760	Diam. 86 mm	0754	Diam. 38 mm
0759	Diam. 83 mm		

MANDRINS EASY-OFF

Réf.	Ø mm	Réf.	Ø mm
0778	Diam. 100 mm	0774	Diam. 71 mm
0777	Diam. 99 mm	0773	Diam. 65 mm
0776	Diam. 83 mm	0772	Diam. 55 mm
0775	Diam. 73 mm		

MOLETTES

	N°26L	N°28L	N°30L
1^{ère} passe	0779	0782	0785
2^{ème} passe	0780	0783	0786
Molettes	0781	0784	0787

AXE DE MOLETTES

0788	pour SM1 - DM 58 - PL 606
0789	pour AS 1530

PORTE - MOLETTES

avec axe et levier


PLATEAU, SUR-PLATEAU, RESSORT, PIED ET TABLE



SUR-PLATEAU ADAPTABLE

Réf.0792

Pour boîtes EASY-OFF



PLATEAU SUPPORT DE BOITE

Réf.0989

* SM1 et DM58

Réf.0990

* PL606 et AS1530



RESSORT PRESSION PEDALE

Réf.0790 - Pour SM1 et DM58

Réf.0791 - Pour PL606 et AS1530



TABLE Dessus Inox

Réf.0986

* 50 x 50 x 84 cm



PIED MÉCANO SOUDÉ

Réf.0987

* 80 x 17,5 cm : 23 kg

MACHINES À SERTIR - CE

MARS 2023 / Prix HT - Pièce - Franco d'emballage - Départ usine

SM 1	0536	Sertissage de boîtes Diam. 55 à 100 mm avec mandrin 100 - 86 et jeu de molettes N°28 L - Modèle à fixer sur établi	1873,71 €
Supplément pour moteur monophasé			195,18 €
DM 58	0537	Sertissage de boîtes Diam. 38 à 125 mm avec mandrins 71 - 55 et 100-86 + Jeu de molettes N°28 L - Modèle à fixer sur établi	3312,04 €
PL 606	0538	Sertissage de boîtes Diam. 38 à 153 mm avec mandrins 71 x 55 - 100 x 86 et jeu de molettes N°28 L - Modèle à fixer sur établi	4402,57 €
AS 1530	0539	Sertissage semi-automatique de la boîte Diam. 38 à 153 mm avec mandrins 71 x 55 - 100 x 86 et jeu de molettes N°28 L. Modèle à fixer sur établi	8482,96 €

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

TABLE POUR SERTISSEUSE	0986	Dessus inox 50 x 50 x 84 cm	474,22 €
PIED MECANO SOUDÉ	0987	80 x 17.5 cm : 23 Kg	690,33 €
SUR-PLATEAU ADAPTABLE	0792	Pour boîtes EASY-OFF	138,22 €
RESSORT PRESSION PEDALE	0790	SM 1 et DM 58	20,53 €
	0791	PL 606 et AS 1530	22,82 €
PORTE-MOLETTES	0988	avec axe et levier	481,01 €
PLATEAU SUPPORT DE BOITE	0989	pour SM 1 et DM 58	153,57 €
	0990	pour PL 606 et AS 1530	163,69 €
MARQUEUSE - TABLE	0991	Marqueuse Seule	748,14 €
	0992	Table pour Marqueuse Dessus inox 25 x 44,5 x 85 cm	409,66 €
	0993	Chiffre ou lettre - A GAUCHE	14,02 €
	0994	Chiffre ou lettre - A DROITE	21,03 €
	0995	Intercalle	6,40 €

MANDRINS DOUBLE LÈVRES		
0764	Diam. 153 mm	278,59 €
0763	Diam. 125 mm	272,32 €
0762	Diam. 100 mm	182,07 €
0761	Diam. 100 mm	182,07 €
0760	Diam. 86 mm	178,55 €
0759	Diam. 83 mm	178,55 €
0758	Diam. 73 mm	175,93 €
0757	Diam. 71 mm	175,93 €
0756	Diam. 55 mm	170,02 €
0755	Diam. 45 mm	170,02 €
0754	Diam. 38 mm	170,02 €

MANDRINS MIXTE		
0770	Diam. 100 x 86 mm	217,00 €
0769	Diam. 100 x 83 mm	217,00 €
0768	Diam. 86 x 71 mm	210,93 €
0767	Diam. 83 x 73 mm	210,93 €
0766	Diam. 73 x 55 mm	200,62 €
0765	Diam. 71 x 55 mm	200,62 €

MANDRINS EASY-OFF		
0778	Diam. 100 mm	182,07 €
0777	Diam. 99 mm	182,07 €
0776	Diam. 83 mm	178,55 €
0775	Diam. 73 mm	175,93 €
0774	Diam. 71 mm	175,93 €
0773	Diam. 65 mm	173,89 €
0772	Diam. 55 mm	170,02 €

MOLETTES				
	N°26L	N°28L	N°30L	
1^{ère} passe	0779	0782	0785	143,49 €
2^{ème} passe	0780	0783	0786	143,49 €
1^{ère} passe et 2^{ème} passe Jeu de Molettes	0781	0784	0787	286,99 €

AXE DE MOLETTES		
0788	pour SM1 - DM 58 - PL 606	36,99 €
0789	pour AS 1530	81,88 €

LACOSTE SARL



12 Avenue Pasteur - 24160 EXCIDEUIL
Tél. : 05 53 62 42 92 - Fax : 05 53 62 93 46
info@lacoste-sertissage.com
www.lacoste-sertissage.com



Fabrication française
24 - Dordogne